

S.C. EMESIS TRADING S.R.L.

Str. Trapezului nr. 3, Sector 3, Bucuresti

Tel. / Fax: 021 348 0112

Tel.: +40 740 007 907



LISTA DE PRETURI ECHIPAMENTE IRIGATIE 2015

RAIN BIRD



| <u>MATERIALE IRIGATII</u> | <u>Model</u> | <u>Cant.</u> buc | <u>P.U.</u> € |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| Aspersoare nerotative tip spray. Raza de stropire 0,6-7,4 m | | | |
| Seria Uni-Spray™ (FI - 1/2") | | | |
| Aspersor Uni-Spray™ ridicare telescop 5cm | | | |
| Ridicare 5 cm, cu duza 15 VAN preinstalata, (0 - 360°) | US-215 | | 2.91 |
| Aspersor Uni-Spray™ ridicare telescop 10cm | | | |
| Ridicare 10 cm, cu duza 10 VAN preinstalata, (0 - 360°) | US-410 | | 2.63 |
| Ridicare 10 cm, cu duza 12 VAN preinstalata, (0 - 360°) | US-412 | | 2.63 |
| Ridicare 10 cm, cu duza 15 VAN preinstalata, (0 - 360°) | US-415 | | 2.63 |
| Ridicare 10 cm, cu duza 18 VAN preinstalata, (0 - 360°) | US-418 | | 2.63 |
| Ridicare 10 cm, fara duza | US-400 | | 1.59 |
| Seria 1800™ (FI - 1/2") | | | |
| Ridicare 5 cm | 1802 | | 3.75 |
| Ridicare 10 cm | 1804 | | 2.33 |
| Ridicare 15 cm | 1806 | | 7.96 |
| Ridicare 30 cm | 1812 | | 12.32 |
| Ridicare 10 cm, SAM, cu supapa de retinere pt. diferenta de nivel | 1804-SAM | | 4.85 |
| Ridicare 30 cm, SAM, cu supapa de retinere pt. diferenta de nivel | 1812-SAM | | 14.83 |
| Duze pentru aspersoare nerotative tip spray. Accesorii | | | |
| Duze MPR, Seria 5 - Rosu, traiectorie 5° | | | |
| Unghi 360° | 5F | | 1.72 |
| Unghi 180° | 5H | | 1.72 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Unghi 90° | 5Q | 1.72 |
| Duze MPR, Seria 8 - Verde, traiectorie 10° | | |
| Unghi 360° | 8F | 1.72 |
| Unghi 180° | 8H | 1.72 |
| Unghi 90° | 8Q | 1.72 |
| Duze MPR, Seria 10 - Albastru, traiectorie 15° | | |
| Unghi 360° | 10F | 1.72 |
| Unghi 180° | 10H | 1.72 |
| Unghi 90° | 10Q | 1.72 |
| Duze MPR Strip (fasie) | | |
| Center Strip pattern | 15CST-Gray | 1.72 |
| End Strip pattern | 15EST-Gray | 1.72 |
| Side Strip pattern | 15SST-Gray | 1.72 |
| Side Strip pattern | 9SST-Gray | 1.72 |
| Left Corner Strip pattern | 15LCS | 1.72 |
| Right Corner Strip pattern | 15RCS | 1.72 |
| Duze VAN - cu reglarea sectorului de stropire, 4/6/8 - VAN = 0-330°, 10/12/15/18 - VAN = 0-360° | | |
| Nr. 4-VAN, galben, traiectorie 0° | 4-VAN | 1.59 |
| Nr. 6-VAN, portocaliu, traiectorie 0° | 6-VAN | 1.59 |
| Nr. 8-VAN, verde, traiectorie 5° | 8-VAN | 1.59 |
| Nr. 10-VAN, albastru, traiectorie 10° | 10-VAN | 1.59 |
| Nr. 12-VAN, maro, traiectorie 15° | 12-VAN | 1.59 |
| Nr. 15-VAN, negru, traiectorie 23° | 15-VAN | 1.59 |
| Nr. 18-VAN, maron, traiectorie 26° | 18-VAN | 1.59 |
| Duze HE-VAN - Uniformitate perfecta cu reglarea exacta a sectorului de stropire | | |
| Nr. HE-VAN 08, verde, traiectorie 12° | HE0801 | 2.18 |
| Nr. HE-VAN 10, albastru, traiectorie 12° | HE1001 | 2.18 |
| Nr. HE-VAN 12, maro, traiectorie 12° | HE1201 | 2.18 |
| Nr. HE-VAN 15, negru, traiectorie 15° | HE1501 | 2.18 |
| Duze rotative - Seria R-VAN REGLABILE 45-270° | | |
| R-VAN 1318 | R-VAN 1318 | 6.75 |
| R-VAN 1724 | R-VAN 1724 | 6.75 |
| Duze rotative - Seria RN 13-18 | | |
| Unghi 360° | RN 13-18F | 7.86 |

| | | |
|------------|-----------|------|
| Unghi 180° | RN 13-18H | 7.86 |
| Unghi 90° | RN 13-18Q | 7.86 |

Duze rotative - Seria RN 17-24

| | | |
|------------|-----------|------|
| Unghi 360° | RN 17-24F | 7.86 |
| Unghi 180° | RN 17-24H | 7.86 |
| Unghi 90° | RN 17-24Q | 7.86 |

Accesorii

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| Adaptor shrub 1/2", pentru duzele aspersoarelor 1800™ si UNI-Spray | PA-8S | 2.27 |
| Adaptor duze seria XS-90, XS-180, XS-360, SXB-180, SXB-360, montabil pe aspersoarele 1800™ si UNI-Spray | XBA-1800 | 1.65 |
| Prelungitor duza, 15 cm, pt. duzele aspersoarelor 1800™ si UNI-Spray | 1800-EXT | 4.53 |
| Supapa de retinere pt. diferenta de nivel 1,5m pt. aspersor UNI-Spray | US-SAM-KIT | 1.38 |

Aspersoare rotative cu raza medie de stropire: 4,6 - 16,8 m. Duze. Accesorii

Seria 3504 (FI - 1/2"). Set duze (tehnologie Rain Curtain™)

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Ridicare 10 cm, set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur | 3504-PC | 10.34 |
| Ridicare 10 cm, set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur, supapa de retinere pt. diferenta de nivel | 3504-PC-SAM | 14.94 |

Seria 5000 (FI - 3/4"). Set duze (tehnologie Rain Curtain™)

| | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| Ridicare 10 cm, set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur | 5004 PC/3.0 | 10.77 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------|

Seria 5000 PLUS (FI - 3/4"). Set duze (tehnologie Rain Curtain™)

| | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| Ridicare 10 cm, set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur | 5004 PLUS-PC | 12.20 |
| Ridicare 10 cm, set duze, 360° | 5004 PLUS-FC | 14.84 |
| Ridicare 15 cm, set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur | 5006 PLUS-PC | 41.24 |
| Ridicare 30 cm, set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur | 5012 PLUS-PC | 48.30 |

Duze (tehnologie Rain Curtain™). Accesorii

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| Set duze MPR Rain Curtain™ (F, H, T, Q), raza 7.62 m, (rosu) | 5000+ MPR 25 | 0.25 |
| Set duze MPR Rain Curtain™ (F, H, T, Q), raza 9.14 m, (verde) | 5000+ MPR 30 | 0.25 |
| Set duze MPR Rain Curtain™ (F, H, T, Q), raza 10.67 m, (bej) | 5000+ MPR 35 | 0.25 |
| Supapa de retinere pt. diferenta de nivel 2,1m pt. aspersor 5000 PLUS | 5000+ SAM Kit | 6.62 |

Seria 5500 (FI - 3/4"). Duze (tehnologie Rain Curtain™)

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Ridicare 12.5 cm, reglabil 50-350°, 360°, supapa de retinere, memorie de arc, protectie antivandal | 5505 | 25.53 |
| Ridicare 12.5 cm, reglabil 50-350°, 360°, supapa retinere, telescop otel inoxidabil, memorie arc, protectie antivandal | 5505 SS | 39.00 |
| Duza Rain Curtain™ nr. 2.0, portocaliu | B8240002 | FREE |
| Duza Rain Curtain™ nr. 3.0, rosu | B8240003 | FREE |
| Duza Rain Curtain™ nr. 4.0, negru | B8240004 | FREE |
| Duza Rain Curtain™ nr. 5.0, galben | B8240005 | FREE |

| | | |
|------------------------------------------|----------|------|
| Duza Rain Curtain™ nr. 6.0, albastru | B8240006 | FREE |
| Duza Rain Curtain™ nr. 8.0, verde inchis | B8240008 | FREE |
| Duza Rain Curtain™ nr. 10.0, gri | B8240010 | FREE |
| Duza Rain Curtain™ nr. 12.0, bej | B8240012 | FREE |
| Duza Rain Curtain™, set raze scurte | B8240089 | FREE |

Aspersoare rotative cu raza mare de stropire 11,3 - 29,6 m. Duze. Accesorii

Seria FALCON® 6504 (FI - 1").

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Ridicare 10.2 cm, 360°, supapa de retinere | FALCON FC | 58.98 |
| Ridicare 10.2 cm, reglabil 40-360°, supapa de retinere | FALCON PC | 58.98 |
| Ridicare 10.2 cm, 360°, supapa de retinere, telescop otel inoxidabil, duza nr. 18 preinstalata | FALCON FC-SS | 71.07 |
| Ridicare 10.2 cm, reglabil 40-360°, supapa de retinere, telescop otel inoxidabil, duza nr. 18 preinstalata | FALCON PC-SS | 71.07 |
| Ridicare 10.2 cm, reglabil 40-360°, supapa de retinere, telescop otel inoxidabil, viteza de rotire mare | | 111.00 |

Seria 8005 (FI - 1"). Duze (tehnologie Rain Curtain™)

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Ridicare 12.7 cm, reglabil 50-330°, cerc complet 360°, supapa retinere, memorie arc, duza #18 pre. | 8005 | 62.38 |
| Ridicare 12.7 cm, reglabil 50-330°, cerc complet 360°, supapa retinere, otel inox., memorie arc, duza #18 pre. | 8005-SS | 68.38 |

Duze (tehnologie Rain Curtain™) pentru FALCON® 6504 si 8005

| | | |
|-------------------------------|-----------|------|
| Duza nr. 04, negru | B81600-04 | FREE |
| Duza nr. 06, albastru deschis | B81600-06 | FREE |
| Duza nr. 08, verde | B81600-08 | FREE |
| Duza nr. 10, gri | B81600-10 | FREE |
| Duza nr. 12, bej | B81600-12 | FREE |
| Duza nr. 14, verde deschis | B81600-14 | FREE |
| Duza nr. 16, maro | B81600-16 | FREE |
| Duza nr. 18, albastru inchis | B81600-18 | FREE |
| Duza nr. 20, rosu | B81600-20 | FREE |
| Duza nr. 22, galben | B81600-22 | FREE |
| Duza nr. 24, portocaliu | B81600-24 | FREE |
| Duza nr. 26, alb | B81600-26 | FREE |

Seria EAGLE™ E900/E950 (FI - 1"1/2). Duze (tehnologie Rain Curtain™) ACME

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Model EAGLE™ 900, ridicare 8,3 cm, cerc complet 360°, supapa retinere, memorie arc, duza nr. 60 preinstalata | 900E | 352.00 |
| regulator de presiune, electrovana 24V inclusa | | |
| Duza pentru EAGLE™ 900, nr. 44, albastru | 212067-44 | 41.90 |
| Duza pentru EAGLE™ 900, nr. 48, galben | 212067-48 | 41.90 |
| Duza pentru EAGLE™ 900, nr. 52, portocaliu | 212067-52 | 41.90 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Duza pentru EAGLE™ 900, nr. 56, verde | 212067-56 | 41.90 |
| Duza pentru EAGLE™ 900, nr. 60, negru | 212067-60 | 41.90 |
| Duza pentru EAGLE™ 900, nr. 64, rosu | 212067-64 | 41.90 |
| Model EAGLE™ 950, ridicare 8,3 cm, reglabil 0-345°, supapa retinere, memorie arc, duza nr. 28 preinstalata | 950E | 398.00 |
| regulator de presiune, electrovana 24V inclusa | | |
| Duza pentru EAGLE™ 950, nr. 18, alb | 211441-18 | 39.80 |
| Duza pentru EAGLE™ 950, nr. 20, gri | 211441-20 | 39.80 |
| Duza pentru EAGLE™ 950, nr. 22, albastru | 211441-22 | 39.80 |
| Duza pentru EAGLE™ 950, nr. 24, galben | 211441-24 | 39.80 |
| Duza pentru EAGLE™ 950, nr. 26, portocaliu | 211215-26 | 39.80 |
| Duza pentru EAGLE™ 950, nr. 28, verde | 211215-28 | 39.80 |
| Duza pentru EAGLE™ 950, nr. 30, negru | 211215-30 | 39.80 |
| Duza pentru EAGLE™ 950, nr. 32, maro | 211215-32 | 39.80 |

Accesorii

| | | |
|-------------------------------------------------------|---------|--------|
| Capac si inel de cauciuc pentru EAGLE 900 | 900 RC | 125.00 |
| Capac si inel de cauciuc pentru EAGLE 950 | 950 RC | 125.00 |
| Gazon artificial - capac si inel pentru EAGLE 900/950 | B99500 | 176.00 |
| Capac gazon pentru 7005/8005 | SOD CUP | 57.84 |

Materiale pentru asamblarea aspersoarelor. Accesorii

Legaturi flexibile

| | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Cot FE 1/2" x Racord teava SPXFLEX | SBE-050 | 0.27 |
| Cot FE 3/4" x Racord teava SPXFLEX | SBE-075 | 0.27 |
| Racord drept FE 3/4" x Racord teava SPXFLEX | SBA-075 | 0.27 |
| Prelungitor pentru teava SPXFLEX | SB-CPLG | 0.27 |
| Teu pentru teava SPXFLEX | SB-TEE | 0.27 |
| Teava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE, ultra-flexibil, colac 30m | SPXFLEX30 | 30.57 |

Piese mobile Swing Joints

| | | |
|--------------------------------|--------------|-------|
| FE 1", lungime brat 30 cm | SJ-12-100-22 | 34.74 |
| FE 1", lungime brat 45,7 cm | SJ-18-100-22 | 38.62 |
| FE 1"1/2, lungime brat 30 cm | SJ-12-150-23 | 54.08 |
| FE 1"1/2, lungime brat 45,7 cm | SJ-18-150-23 | 57.74 |

Electrovane. Accesorii

Seria HV

| | | |
|-------------------------|---------------|-------|
| 1", FI, solenoid 24 VAC | 100-HV | 14.84 |
|-------------------------|---------------|-------|

| Seria JTV | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 1", FI, solenoid 24 VAC | 100-JTV | 19.81 |
| 1", FI, solenoid 9V | 100-JTV 9V | 34.05 |
| Seria DV | | |
| 3/4", FI, solenoid 24 VAC | 075-DV | 24.78 |
| 1", FI, solenoid 24 VAC | 100-DV | 21.21 |
| 1", FI, solenoid 9V | 100-DV 9V | 36.54 |
| 1", FI, solenoid 24 VAC, cu regulator de debit | 100-DVF | 32.45 |
| Seria PGA | | |
| 1", FI, drept/unghi, solenoid 24 VAC, cu regulator de debit | 100-PGA | 40.01 |
| 1", FI, drept/unghi, solenoid 9V, cu regulator de debit | 100-PGA 9V | 61.41 |
| 1"1/2, FI, drept/unghi, solenoid 24 VAC, cu regulator de debit | 150-PGA | 70.20 |
| 1"1/2, FI, drept/unghi, solenoid 9V, cu regulator de debit | 150-PGA 9V | 91.59 |
| 2", FI, drept/unghi, solenoid 24 VAC, cu regulator de debit | 200-PGA | 102.00 |
| 2", FI, drept/unghi, solenoid 9V, cu regulator de debit | 200-PGA 9V | 124.00 |
| Seria PEB/PESB | | |
| 1", FI, solenoid 24 VAC | 100-PEB | 112.00 |
| 1"1/2, FI, solenoid 24 VAC | 150-PEB | 147.00 |
| 2", FI, solenoid 24 VAC | 200-PEB | 231.00 |
| Accesorii | | |
| Regulator de presiune, pentru PGA, PEB, PESB, BPE, BPES | PRS-Dial | 87.98 |
| Solenoid 24V DC, pentru HV | 231950 | 8.65 |
| Solenoid 24V DC, pentru DV, JTV | 20858801 | 12.36 |
| Solenoid 24V DC, pentru PGA, PEB, EFB | 20953202 | 34.06 |
| Solenoid 9V, pentru DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE, BPES | K80920 | 28.17 |
| Supape automate de golire | | |
| 1/2", FE, plastic | 16A-FDV | 7.66 |
| Fitinguri pentru asamblarea electrovanelor | | |
| Teu 1", FE x FE x FI | MTT-100 | 2.63 |
| Seria PVC RAIN-BIRD | | |
| Teu 1", FE x FI x FI | RB1201-010 | 5.28 |
| Cruce 1", FE x FI x FI x FI | RB1220-010 | 6.93 |
| Cot 1", FE x FI | RB1212-010 | 4.95 |
| Niplu 1" | RB1282-010 | 1.49 |

Camine de vizitare electrovane (boxe). Hidranti si robineti. Accesorii**Boxe seria polypropilena. Accesorii**

| | | |
|--------------------------------|----------|-------|
| Mini (d=16 cm, h=24 cm) | VBA02672 | 5.51 |
| Junior (d=24 cm, h=25,5 cm) | VBA02673 | 11.83 |
| Standard (50,5 x 37 x 30,5 cm) | VBA02674 | 27.84 |
| Jumbo (63 x 48 x 30,5 cm) | VBA02675 | 44.37 |

Boxe seria HDPE RB . Accesorii

| | | |
|-----------------------------|------------|-------|
| Mini (d=15,2 cm, h=23,3 cm) | VB-7RND | 12.30 |
| Junior (d=25 cm, h=26,5 cm) | VB-10RND-H | 16.69 |
| Standard (50 x 36 x 31 cm) | VB-STD-H | 33.53 |
| Jumbo (61x 43 x 31,5 cm) | VB-JMB-H | 52.74 |

Hidranti si robineti

| | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Hidrant apa, FE, 3/4", plastic | P-33 | 15.96 |
| Cheie pentru hidrant apa, 3/4", plastic | P-33DK | 3.26 |
| Adaptor furtun pentru cheie hidrant apa, 3/4", plastic | PSH-O | 4.20 |
| Hidrant apa, FI, 3/4", bronz | 3RC | 56.88 |
| Cheie pentru hidrant apa, 3/4", bronz | 33DK | 42.85 |
| Adaptor furtun pentru cheie hidrant apa, 3/4", bronz | SH-O | 98.09 |
| Hidrant apa, FI, 1", bronz | 5LRC-BSP | 110.00 |
| Cheie pentru hidrant apa, 1", bronz | 55K-1-BSP | 104.00 |
| Adaptor furtun pentru cheie hidrant apa, 1", bronz | SH-2-BSP | 140.00 |
| Cheie pentru capac hidrant apa de 1" si pentru capac boxa TBOS | 2049 | 17.51 |
| Robinet de gradina, cu camin si capac acces, FI, 3/4", plastic | VBA17186 | 29.02 |

Cabluri electrice pentru irigatii si conectori electrici**Cabluri electrice pentru irigatii, litat, 24V**

| | | |
|------------------------|-------------|------|
| 3x0,75 mm ² | CABLU 3/100 | 0.65 |
| 5x0,75 mm ² | CABLU 5/100 | 1.05 |
| 7x0,75 mm ² | CABLU 7/100 | 1.42 |

Cabluri electrice pentru irigatii, bara din cupru, 24V

| | | |
|------------------------|-------------|------|
| 3x0,8 mm ² | IRRIC 3/75 | 0.91 |
| 5x0,8 mm ² | IRRIC 5/75 | 1.38 |
| 7x0,8 mm ² | IRRIC 7/75 | 1.86 |
| 9x0,8 mm ² | IRRIC 9/75 | 2.73 |
| 13x0,8 mm ² | IRRIC 13/75 | 3.66 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1x1,5 mm ² , 500 m, izolatie simpla | SI 115 | 306.00 |
| 1x1,5 mm ² , 500 m, izolatie dubla | DI 115 | 345.06 |
| Cabluri decodoare, izolatie dubla PE-PE | | |
| 2x2,5 mm ² , 500 m | MW0501 | 1152.59 |
| Conectori electrici, 24V | | |
| STANDARD, max. 3 fire x 4 mm ² (max 30V), impermeabil | DBRY-6 | 2.26 |
| RESIDENTIAL, max. 3 fire x 1.5 mm ² (max 30V) | DBM | 1.58 |
| Controlere - functionare 220 V (montaj interior) | | |
| Controler STP-9 PLUS, controler 9 zone zone | STP-9 PLUS | 78.00 |
| Controlere - functionare 220 V (montaj exterior) SERIA ESP- RZX | | |
| Controler ESP -RZX-4, controler 4 zone zone | RZX-4 | 93.28 |
| Controler ESP- RZX-6, controler 6 zone zone | RZX-6 | 107.19 |
| Controler ESP-RZX-8, controler 8 zone zone | RZX-8 | 130.73 |
| Controlere - functionare 220 V (montaj interior) SERIA RZX | | |
| Controler RZX-4i, controler 4 zone zone | RZX-4i | 59.39 |
| Controler RZX-6i, controler 6 zone zone | RZX-6i | 67.00 |
| Controler RZX-8i, controler 8 zone zone | RZX-8i | 79.19 |
| Controlere - functionare 220 V (montaj exterior) | | |
| Controler ESP-ME zone, cu extinderea zonelor de la 4-22 | ESP-ME | 166.91 |
| Controler ESP LX, cu extinderea zonelor de la 8-48 | ESP-LX-M | 349.00 |
| Module de extindere zone | | |
| Pentru controler ESP, 3 zone | ESP-SM3 | 35.67 |
| Pentru controler ESP, 6 zone | ESP-SM6 | 64.21 |
| Pentru controler ESP LX, 4 zone | ESPLXMSM4 | 68.00 |
| Pentru controler ESP LX, 8 zone | ESPLXMSM8 | 127.00 |
| Pentru controler ESP LX, 12 zone | ESPLXMSM12 | 171.00 |
| Controlere - functionare 220 V (montaj exterior) - Sistem centralizat | | |
| Controler ESP-LXD, cu capacitate de 50 statii si extindere la 200 de statii | ESP-LXD | 1666.00 |
| Modul de extindere ESP-LXD capacitate 50 de statii | ESPLXDSM75 | 266.00 |
| Decodori de adresa | | |
| FD101, decodor 1 bobina pe statie | FD-101 | 93.01 |
| FD202, decodor 2 statii cu 2 bobine pe statie | FD-202 | 199.00 |
| FD401, decodor 4 statii cu 1 bobina pe statie | FD-401 | 235.00 |
| FD601, decodor 6 statii cu 1 bobina pe statie | FD-601 | 406.00 |

| | | |
|--------------------------------------|------|-------|
| LSP1, protectie descarcari electrice | LSP1 | 64.73 |
|--------------------------------------|------|-------|

Controlere - functionare cu baterii de 9V. Accesorii

Seria WP

| | | |
|----------------|-------------------|--------|
| Model 1 statie | WP-1 | 85.71 |
| Model 2 statii | WP-2 | 147.85 |
| Model 4 statii | WP-4 | 161.66 |
| Model 6 statii | WP-6 | 202.00 |
| Model 8 statii | WP-8 | 228.00 |
| WP1 JTV KIT | WP1+JTV-9V | 112.50 |

Seria TBOS™

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| TBOS™ Universal Field Transmitter (infrarosu, radio si Manager) | K80040 | 408.00 |
| TBOS™ control modul, 1 statie | K80120 | 150.00 |
| TBOS™ control modul, 2 statii | K80220 | 217.00 |
| TBOS™ control modul, 4 statii | K80420 | 252.00 |
| TBOS™ control modul, 6 statii | K80620 | 287.00 |
| TBOS™ RADIO+, interfata | K81020 | 166.00 |

Programator de gradina

| | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| Ceas irigatie 1 zona , furtun | Timer | 52.40 |
|-------------------------------|-------|-------|

Controlere programabile cu App. Smart-Phone

Controlere comunicare WI-FI si functionare cu baterii de 9V, module conexe

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Programator WI-FI 2 statii | WF-IP 2 | 130.00 |
| Programator WI-FI 4 statii | WF-IP 4 | 150.00 |
| Programator WI-FI 6 statii | WF-IP 6 | 170.00 |
| Interfata radio Wi-Fi (alim. la 220V, Router comm. cu module WI-FI) | WF-MB | 180.00 |
| Interfata radio Wi-Fi raza mare (alim. la 220V, Router comm. cu module WI-FI) | WFLR-MB | 200.00 |

Controlere comunicare Bluetooth si functionare cu baterii de 9V

| | | |
|--------------------------------|----------------|--------|
| Programator Bluetooth 1 statie | BL-IP 1 | 94.50 |
| Programator Bluetooth 2 statii | BL-IP 2 | 125.00 |
| Programator Bluetooth 4 statii | BL-IP 4 | 135.00 |
| Programator Bluetooth 6 statii | BL-IP 6 | 145.00 |

Controlere comunicare WI-FI si alimentare la 220V/50Hz

| | | |
|----------------------------|----------------|--------|
| Programator WI-FI 2 statii | WF-IS 2 | 230.00 |
| Programator WI-FI 4 statii | WF-IS 4 | 250.00 |
| Programator WI-FI 6 statii | WF-IS 6 | 260.00 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| Programator WI-FI pentru lumini de gradina si fantani | WF-OL | 285.00 |
| Programator WI-FI 6 statii cu raza mare | WFLR-IS 6 | 280.00 |
| Programator WI-FI raza mare pentru lumini de gradina si fantani | WFLR-OL | 305.00 |
| Controlere comunicare Bluetooth si alimentare la 220V/50Hz | | |
| Programator Bluetooth 2 statii | BL-IS 2 | 129.50 |
| Programator Bluetooth 4 statii | BL-IS 4 | 139.50 |
| Programator Bluetooth6 statii | BL-IS 6 | 149.50 |
| Programator Bluetooth pentru lumini de gradina si fantani | BL-OL | 195.00 |
| Produse DIY si alte accesorii | | |
| Timer Bluetooth | BL-NR | 80.00 |
| Kit antena WI-FI exterioara | KIT-ANT | 110.00 |

Accesorii Programatoare

Senzori de ploaie. Senzori de vant / inghet

| | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Senzor de ploaie Rain Sensor (Toate programatoarele) | RSD-BEx | 34.20 |
| Senzor de ploaie / inghet Wireless | WR2-RFC-868 | 131.00 |
| Senzor de umiditate a solului - KIT (Programatoare 24/230V) | SMRT-Y | 205.00 |

Baterii

| | | |
|---------------------|---------|------|
| Baterie alkalina 9V | BAT 9AL | 2.48 |
|---------------------|---------|------|

Stropire prin picurare, microstropire. Accesorii

Tub cu duze picuratoare XFD 17 mm, debit 2.3 l/h, compensare presiune, maro

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| Dripline Rain Bird, distanta intre duze 33 cm, colac 100m | XFD2333100 | 54.40 |
| Dripline Rain Bird, distanta intre duze 33 cm, colac 50m | XFD2333050 | 28.59 |

Tub cu duze picuratoare XFS 17 mm, SUBTERAN, compensare presiune, maro

| | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------|
| Dripline Rain Bird, distanta intre duze 33 cm, colac 100m | XFS2333100 | 116.67 |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------|

Tub irigatie picurare fara duze

| | | |
|-------------------------------------------------|---------|-------|
| Tub plin picurare, Rain Bird, negru, colac 100m | DBL-100 | 33.12 |
|-------------------------------------------------|---------|-------|

Picurare la radacina (cu DBL-100)

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Dispozitiv picurare/aerare la radacina arbori - STANDARD (1m) | RWS-BGX | 43.61 |
| Dispozitiv picurare/aerare la radacina - MINI (0,5m) | RWS-M-BG | 29.64 |
| Dispozitiv picurare/aerare la radacina - SHRUB | RWS-S-BG | 18.05 |
| Duza picuratoare, cu compensator de presiune, 2 l/h, albastru (cu DBL-100) | XB-05PC | 0.27 |
| Duza picuratoare, cu compensator de presiune, 4 l/h, negru (cu DBL-100) | XB-10PC | 0.27 |
| Duza picuratoare, cu compensator de presiune, 8 l/h, rosu (cu DBL-100) | XB-20PC | 0.27 |

Micro-Aspersoare (Volum redus, Raza = 0,8-1,4m)

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Aspersor Microaspersie, ridicare 10 cm, FI - 1/2" + conexiune tub microstropire 4 mm | XP400X | 3.39 |
| Tija Microaspersie + adaptor duza microaspersie, FE - 1/2" | XPCNADP24 | 1.75 |
| Duza Microaspersie cu compensator de presiune - 360° | SQ-FUL | 1.60 |
| Duza Microaspersie cu compensator de presiune - 180° | SQ-HLF | 1.60 |
| Duza Microaspersie cu compensator de presiune - 90° | SQ-QTR | 1.60 |

Microirigatie

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| Duza microstropire, reglabil 0-3,3 m, 90° | XS-90 | 0.84 |
| Duza microstropire, reglabil 0-3,4 m, 180° | XS-180 | 0.84 |
| Duza microstropire, reglabil 0-4,1 m, 360° | XS-360 | 0.84 |
| Duza microstropire, 0-46 cm, 360°, 8 orificii | SXB-360 | 0.40 |
| Microstropirer bubbler Spike, 360°, pe tija, reglabil (0-1,4m) | SXB-360-SPYK | 0.70 |
| Microstropire micro-spray Spike, 360°, pe tija, reglabil (0-46cm) | XS-360TS-SPYK | 0.95 |
| Microstropire Jet Spike 90°, negru, pe tija, reglabil | Jet spike 90° | 3.05 |
| Microstropire Jet Spike 180°, albastru, pe tija, reglabil | Jet spike 180° | 3.05 |
| Microstropire Jet Spike 360°, rosu, pe tija, reglabil | Jet spike 360° | 3.05 |

Accesorii

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Filtru Y, 75 microni + Reductor de presiune 2,8 bari, FE, 1" | PRF-100-RBY | 19.86 |
| Filtru Y, 75 microni + Reductor de presiune 2,8 bari, FE, 3/4" | PRF-075-RBY | 17.37 |
| Supapa de aerisire pentru picurare | AR Valve Kit | 28.85 |
| Supapa de vid 1/2" | XBER12 | 3.68 |
| Reductor de presiune 1.75 bari, FI, 3/4" | PSI-M25 | 15.72 |
| Reductor de presiune 2.10 bari, FI, 3/4" | PSI-M30 | 15.72 |
| Reductor de presiune 2.80 bari, FI, 3/4" | PSI-M40 | 15.72 |
| Reductor de presiune 3.50 bari, FI, 3/4" | PSI-M50 | 15.72 |
| Prelungitor teava cu varf ascutit (30cm), conectare la tub de 4-6 mm | PFR/RS | 0.94 |
| Tub microstropire 4-6 mm, colac 30 m | XQ100 | 8.67 |
| Racord conectare tub 4 mm la teava 16 mm | SPB-025 | 0.38 |
| Diffuser bug cap for 6 mm (cap irigatie 6 mm cu filtru intruziune) | DBC-025 | 0.47 |

Fitinguri pentru tub 4-6 mm si teava picuratoare XF 17 mm

Fitinguri transfer 4-6 mm

| | | |
|------------------------------------------|--------|------|
| Racord prelungitor | BF-1 | 0.17 |
| Racord cot | BF-2 | 0.26 |
| Racord teu | BF-3 | 0.26 |
| Distribuitoare 4-6 mm, 6 iesiri, FI 1/2" | EMT-6X | 5.25 |

| Accesorii fixare | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Colier | Clamp | 0.30 |
| Suport teava picuratoare | C12 | 0.34 |
| Fitinguri transfer 17 mm numai pentru teava picuratoare XF | | |
| Racord drept FE 17x3/4" | XFF-MA-075 | 0.44 |
| Racord cot picurare | XFF ELBOW | 0.29 |
| Racord prelungitor picurare | XFF-COUP | 0.18 |
| Racord teu picurare | XFF TEE | 0.34 |
| Cupla rapida dop picurare | BF-Plug-Lock | 0.55 |
| Alte componente si materiale Rain Bird | | |
| Filtre Rain Bird | | |
| Ø 1", 8 mc/h, 6 bari, cartus cu plasa de inox (130 microni) | X14610 | 8.40 |
| Ø 1"1/2, 14 mc/h, 8 bari, cartus cu plasa de inox (130 microni) | X14612 | 24.89 |
| Ø 2", 25 mc/h, 10 bari, cartus cu plasa de inox (130 microni) | X14614 | 26.78 |
| Aspersoare agricultura (3/4"), duze | | |
| Aspersor model 46H, Less Nozzle, Less Plug | 46H Plus Less | 11.67 |
| Duza 46H-X/XX | 71P00002-XX | 0.44 |
| Duza 46H-Dop | 71P00001 | 0.20 |
| LF1200, aspersor cu impact si debit scazut, 1/2" | LF1200 | 9.58 |
| Duze aspersor LF | | 0.66 |
| Deflector LF | | 1.06 |
| Scule. Accesorii | | |
| Manometru cu glicerina 1/4", 10 bari | 71P00080 | 12.00 |
| Scula de curatat cablu electric | Wire stripper | 38.75 |
| Scula de taiat teava | T135SS | 30.50 |
| Scula de instalare duze seria XB-PC | XM-Tool | 2.75 |
| Scula demontare electrovana / rotor EAGLE | VT-DR | 177.00 |
| Scula montaj coliere siguranta / rotor EAGLE | SRP | 142.00 |
| Cheie solenoid / rotor EAGLE | EGL-SVK | 21.53 |
| Selector valve key / rotor EAGLE | DR-SVK-7 | 51.98 |
| Scula revizie filtru impuritati / rotor EAGLE | IS-TSRS | 21.53 |
| Surubelnita pt. reglat aspersor 5000 | ROTORTOOL | 3.35 |
| Stegulete marcaj Rain Bird, verzi | V22347 | 0.35 |

Preturile sunt exprimate in Euro si nu contin TVA